Verslag bewonersavond Woonschepenhaven
29-05-2017

Aanwezig

- Dhr. P. den Oudsten — Burgemeester gemeente Groningen
- Dhr. R. van der Schaaf — Wethouder gemeente Groningen
- Martin Bos — Projectleider, gemeente Groningen
- Henk van der Velde — Coördinator uitvoeringsagenda water
- Sjouke van der Vlugt — Coördinator waterprojecten

- Dirk van Driel — Woonschepencomité Groningen
- Nico Tiel — Woonschepencomité Groningen
- Marten Albers — Woonschepencomité Groningen

- Circa 50 bewoners van de Woonschepenhaven

Opening

Burgemeester Peter den Oudsten opent de bewonersavond.

- De burgemeester stelt de aanwezigen namens de gemeente Groningen voor.
- We gaan vanavond naar elkaar luisteren.
- We stoppen na ongeveer één a anderhalf uur.
- We knippen de avond op in twee blokken
    1. Afronding van het revitaliseringsproject. Waar zijn jullie wel en niet tevreden over.
    2. Hoe gaan we hierna verder met elkaar.

Blok 1, afronding revitaliseringsproject

Bewoners	**Gemeente**
	Vraag: Wat vinden jullie minder goed?
Meerdere bewoners geven aan dat het baggeren niet goed is gedaan. Het WCG geeft aan dat niet overal gebaggerd is. Steekproeven van bewoners tonen aan dat niet overal voldoende diep gebaggerd is. Het WCG heeft een aantal deskundigen gevraagd om het uitgevoerde werk te beoordelen. Op 7 juni komen de deskundigen met een voorlopig rapport met hun bevindingen. Marten Albers van het WCG somt een aantal bevindingen op. - Er is niet diep genoeg gebaggerd - De steigers zijn onveilig - Er is granulaat gedumpt - De nuts-kasten staan niet vast - De waterleiding is kwetsbaar - De damwandprofielen hebben scherpe randen, zijn daardoor onveilig - De draaibare delen van de sluis zijn onveilig	
	We spreken af dat de gemeente het rapport ontvangt van het WCG. We zullen het rapport

	bestuderen en aangeven of en zo ja welke maatregelen nog worden genomen ter afronding van het revitaliseringsproject.
Diverse bewoners: - Van de besteklijst in het contract is niets overgebleven! - Er zou hier een prachtig park komen! Er wordt niet onderhouden, we zien nu bijvoorbeeld steeds meer bereklauwen. - Er ligt op meerdere plaatsen veel puin. - Er is slecht gecommuniceerd door de gemeente. - De schepen langs de wal liggen niet aan meerpalen afgemeerd. Er is nu geen goede afmeervoorziening. Diverse schepen liggen vast met spanbanden. - Waarom krijgt niet elke ligplaats meerpalen als afmeervoorziening?	
	Reactie Martin Bos: - Er komt binnen 14 dagen duidelijkheid over het afmeersysteem. - Martin spreekt met een dhr. Boonstra (bewoner) af volgende week de situatie te plaatse te gaan bekijken. - Er is geen bestek. Er zijn eisen gesteld in het contract met de aannemer. De aannemer had de vrijheid om zelf met oplossingen te komen die aan de eisen van het contract voldeden. - Als wijziging is er een nieuwe stalen damwand gerealiseerd waardoor de woonboten langs de wallekant mogelijk geen meerpalen krijgen als aantoonbaar blijkt dat deze kunnen vervallen. - De aannemer had aangegeven dat er een andere (dan meerpalen) oplossing mogelijk is om de woonboten langs de wallekant af te meren. Dit ligt momenteel bij een extern ingenieursbureau om dit aan te tonen. Binnen 2 weken verwachten wij hier de uitkomsten van. - Als blijkt dat de woonboten ook deugdelijk zijn af te meren zonder meerpalen dan heeft dat onze voorkeur vanwege een de kosten. - De aannemer heeft aangegeven de werkzaamheden niet af te ronden vanwege een aantal incidenten. We zijn

	nu bezig met een andere aannemer die de werkzaamheden aan de openbare ruimte kan afronden.
	Reactie wethouder Van der Schaaf: - Het ging bij de keuze voor twee soorten afmeervoorziening om het geld. Er is veel geld met dit project gemoeid. Er zijn scherpe keuzes gemaakt. Ik snap dat dat soms onrechtvaardig voelt.
Bewoners: - Het gaat om slechts een stuk of 20 schepen waar geen meerpalen staan. Dat is toch niet zo duur? - Ik heb er een bedrijf bij gehad. Zij geven aan dat afmeren niet anders kan dan met meerpalen. - Het is onveilig, vooral voor kinderen en dieren. Er is slechts één trap per steiger, dus als iemand in het water valt kan hij er niet uit.	
	Reactie Burgemeester: - We gaan goed naar de situatie kijken, en beoordelen of er nog extra maatregelen genomen moeten worden. Niemand wil hier een onveilige situatie. - We gaan nog met iedereen in gesprek
Bewoners: - Het leidingwater is erg warm. De leidingen lopen door het water van de haven waardoor dit opwarmt. Dit is onprettig en ongezond. - Er wordt te hard gereden nu de drempels zijn weggehaald.	
	Reactie gemeente: - De waterleiding is in opdracht van de gemeente op deze wijze aangelegd, met goedkeuring van het waterbedrijf. De kritische watertemperatuur ligt op 23 a 25 graden. Bij een meting ter plaatse, een dag na de bewonersavond bleek de temperatuur niet te hoog. Zodra er zich wel weer hogere temperaturen voordoen, graag direct melden bij de gemeente, dan gaan we verder onderzoek doen. - We gaan beoordelen of het nodig is de

	drempels terug te plaatsen. - We hebben de medewerkers van stadsbeheer verzocht stapvoets te rijden in de woonschepenhaven bij het ophalen van huisvuil. We gaan tevens bekijken of het huisvuil vaker opgehaald moet worden en of het nodig is dat er extra containers worden geplaatst.

Niet alle bewoners hebben al hun punten naar voren kunnen brengen. We hebben nu wel een goed beeld. Alle bewoners krijgen nog de kans om hun punten naar voren te brengen in een individueel gesprek.

Blok 2, hoe gaan we verder met elkaar?

Bewoners	Gemeente
	Wethouder Van der Schaaf opent. - Henk van der Velde zal in juni bij alle bewoners persoonlijk langsgaan. Henk bespreekt met jullie 2 dingen. 1. Evaluatie project revitalisering. Wat zijn nog de open eindjes. 2. Hoe gaan we om met de schuurtjes en andere bouwwerken. Wat staat er nu? Wat kunnen we legaliseren. We willen tegemoetkomen aan jullie wensen en waar mogelijk schuurtjes gaan legaliseren. Hiervoor zijn wel vergunningaanvragen nodig. We kijken hierbij wel heel kritisch naar de veiligheid. Bij onveilige situaties zullen moeten handhaven.
Bewoner: - Ik heb in 1992 een brief van de gemeente ontvangen waarin stond dat er voor mijn steiger en schuur geen vergunningaanvraag nodig was. Geldt dat nog steeds?	
	Reactie gemeente: - Dat moeten we uitzoeken. Henk van der Velde neemt dit soort zaken mee in de inventarisatie. Algemene regel is wel dat de bebouwing pas is gelegaliseerd als er een vergunning is afgegeven.
Bewoner: - Wanneer krijg ik een vast huisnummer? Ik heb nog steeds geen nieuwe ligplaatsvergunning van de gemeente gekregen.	
	Reactie Henk van der Velde: - Er was onduidelijkheid over de huisnummers. Er waren twee verschillende nummeringen. Dat was verwarrend. De juiste nummering is die waarbij de schepen aan steiger 2 vanaf nummer 20 beginnen, de schepen aan steiger 3 vanaf 30 enz. Dit wordt nu in de registratie verwerkt. Nadat de juiste

	huisnummering is verwerkt kan VTH de ligplaatsvergunning afgeven. Henk doet navraag bij VTH over wanneer de bewoners hun ligplaatsvergunning tegemoet kunnen zien. Henk neemt nog deze week contact op met de bewoner om hierover duidelijkheid te geven. We willen dit zo snel mogelijk opgelost hebben.
Bewoner: - Kunnen er weer huisnummerbordjes geplaatst worden aan het begin van de steigers? Pakketbezorgers en pizzakoeriers rijden nu vaak verkeerd.	
	Reactie gemeente: - Het lijkt ons geen probleem om bordjes te gaan plaatsen. Dit punt nemen we mee in de inventarisatie. We moeten hiermee wel wachten tot de definitieve huisnummering een feit is.
Bewoners: - Kan er weer een geperforeerde plaat voor de sluis geplaatst worden? Zodat de deining en zuigende werking wordt afgevlakt als er schepen langsvaren. - Er staat bij de sluis niet aangegeven dat deze naar binnen draait. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.	
	Reactie gemeente: - Deze punten nemen we mee voor de inventarisatie voor de afronding van de revitalisering. - Martin Bos geeft aan dat eind september de werkzaamheden afgerond zullen zijn door de (nieuwe) aannemer. - Henk van der Velde noteert bij de gesprekken met de bewoners ook welke afspraken zij individueel met de aannemer hadden gemaakt. Hier zullen we op terugkomen. - We leggen het beheer weer bij de Wijkpost neer, hiervoor vindt in de week van 12 juni een overdracht plaats.